



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายการตั้งจ่ายไว้ที่กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

๑. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง หน้าที่ ๑๑๔ รายการที่ ๐๑ รถขุดตีนตะขาบ ขนาด ๒๐๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน มูลค่า ๖,๘๐๐,๐๐๐ บาท

ข้อความเดิม

ชื่อโครงการ “รถขุดตีนตะขาบ ขนาด ๒๐๐ แรงม้า”

คำชี้แจง “เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด ๒๐๐ แรงม้า จำนวน ๑ คันๆ ละ

๖,๘๐๐,๐๐๐ บาท

(๒) ขนาด ๒๐๐ แรงม้า ความจุบุงก์ไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ ลูกบาศก์เมตร

(๓) มีระยะขุดไกลสุด (Digging Radius) ไม่น้อยกว่า ๙.๐๐ เมตร

(๔) มีระยะขุดลึกสุด (Digging Depth) ไม่น้อยกว่า ๖.๕๐ เมตร

(๕) มีระยะขุดได้สูงสุด (Cutting Height) ไม่น้อยกว่า ๙.๐๐ เมตร

(๖) มีความเร็วในการหมุน (Swing Speed) ไม่น้อยกว่า ๘ รอบต่อนาที

๓) เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ

๔) ระบบขับเคลื่อนเป็นแบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic ตีนตะขาบแต่ละข้างสามารถ

ขับเคลื่อนอิสระได้

(๒) แผ่นตีนตะขาบเป็นแบบ Triple Grouser ความกว้างไม่น้อยกว่า ๖๐๐ มิลลิเมตร

(๓) ระยะกึ่งกลางระหว่างตีนตะขาบ (Track Gauge) ไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐ มิลลิเมตร

๖) น้ำหนักใช้งาน (Operating Weight) ขนาด ๒๐๐ แรงม้า น้ำหนักใช้งานไม่น้อยกว่า

๒๘,๐๐๐ กิโลกรัม

๗) แรงฉุดลาก (Drawbar pull) ไม่น้อยกว่า ๑๙,๐๐๐ กิโลกรัม

(๑๐) ชุดประแจบล็อกสำหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง ๑๔ มิลลิเมตร ถึง ๒๖ มิลลิเมตร

พร้อมอุปกรณ์บรรจุกล่องเหล็ก จำนวน ๑ ชุด

(๑๑) ชุดประแจปากตายสำหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง ๑๔ มิลลิเมตร ถึง ๒๖ มิลลิเมตร

จำนวน ๑ ชุด

(ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

ข้อความใหม่

ชื่อโครงการ “รถขุดดินตะขาบ ขนาด ๑๕๐ แรงม้า”

คำชี้แจง “เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถขุดดินตะขาบ ขนาด ๑๕๐ แรงม้า แบบแขนยาว

จำนวน ๑ คันๆ ละ ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท

(๒) ขนาด ๑๕๐ แรงม้า ความจุบุงก์ไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ ลูกบาศก์เมตร

(๓) มีระยะขุดไกลสุด (Digging Radius) ไม่น้อยกว่า ๑๘ เมตร

(๔) มีระยะขุดลึกสุด (Digging Depth) ไม่น้อยกว่า ๑๔ เมตร

(๕) มีระยะขุดได้สูงสุด (Cutting Height) ไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร

(๖) มีความเร็วในการหมุน (Swing Speed) ไม่น้อยกว่า ๑๓ รอบต่อนาที

๓) เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ระบายความร้อนด้วยน้ำ ที่ความเร็วรอบเครื่องยนต์หมุนไม่เกินกว่า ๒,๑๐๐ รอบต่อนาที

๔) ระบบขับเคลื่อนเป็นแบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic ดินตะขาบแต่ละข้างสามารถขับเคลื่อนอิสระได้

(๑) สามารถปรับความเร็วในการเดินได้ไม่น้อยกว่า ๒ ระดับ (High-Low)

(๒) ความเร็วในการเดินหน้า-ถอยหลัง สูงสุดไม่น้อยกว่า ๕.๕ กิโลเมตร/ชั่วโมง

(๒) แผ่นดินตะขาบเป็นแบบ Triple Grouser ความกว้างไม่น้อยกว่า ๘๐๐ มิลลิเมตร

(๓) ระยะกึ่งกลางระหว่างดินตะขาบ (Track Gauge) ไม่น้อยกว่า ๒,๓๐๐ มิลลิเมตร

๖) น้ำหนักใช้งาน (Operating Weight) ขนาด ๑๕๐ แรงม้า น้ำหนักใช้งานไม่น้อยกว่า

๒๔,๐๐๐ กิโลกรัม

๗) แรงฉุดลาก (Drawbar pull) ไม่น้อยกว่า ๒๐,๓๐๐ กิโลกรัม

(๑๐) ชุดประแจเบล็อกสำหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง ๑๐ มิลลิเมตร ถึง ๓๒ มิลลิเมตร

พร้อมอุปกรณ์บรรจุกล่องเหล็ก จำนวน ๑ ชุด

(๑๑) ชุดประแจปากตายสำหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง ๑๐ มิลลิเมตร ถึง ๓๒ มิลลิเมตร

จำนวน ๑ ชุด

๑๑) ระบบสัญญาณไฟส่องสว่างฉุกเฉิน จำนวน ๑ ชุด

๑๒) เครื่องอัดจารบีไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด

๑๓) บั๊กกั๊ตวัชพีช จำนวน ๑ อัน

(ตามราคาท้องถิ่น)

๒. งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค หน้าที่ ๑๒๕ รายการที่ ๑๙ ตั้งไว้ ๓,๑๙๐,๐๐๐ บาท ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ ๙ เชื่อมหมู่ที่ ๔ ตำบลชลสิทธิ์ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

ข้อความเดิม

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร ไม่มีไหล่ทาง หนา ๐.๐๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๖๖/๖๑

ข้อความใหม่

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๓๐ เมตร ไม่มีไหล่ทาง หนา ๐.๐๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๕,๑๕๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๖๖/๖๑ (แก้ไขเปลี่ยนแปลงตามสัญญาจ้างเลขที่ ๙๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓)

- ตามสัญญาจ้างวงเงิน ๒,๑๘๐,๐๐๐ บาท ตัดลดลงเป็นเงิน ๒๘๙,๖๔๔ บาท คงเหลือวงเงินตามสัญญาจ้าง ๑,๘๙๐,๓๕๖ บาท

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๙ โดยได้รับอนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ รายละเอียดตามบัญชีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๒ อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ แนบท้ายนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายเรืองศักดิ์ วรหาญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

วันที่พิมพ์ : 23/9/2563 14:09:32

บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อนุมัติเมื่อวันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 13

แผนงาน	งาน	งบ	หมวด รายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	โครงการ/ รายการ	ฉบับที่	งบประมาณ อนุมัติ	ค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
แผนงาน อุตสาหกรรม และการ โยธา	งานบริหาร ทั่วไป เกี่ยวกับ อุตสาหกรรม และการ โยธา	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ ก่อสร้าง	01. รถขุด ดินตะขบ ขนาด 200 แรงม้า	ฉบับแรก	6,800,000.00	01. รถขุดดินตะขบ ขนาด 200 แรงม้า เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถขุดดินตะขบ ขนาด 200 แรงม้า จำนวน 1 คัน ๆ ละ 6,800,000 บาท คุณลักษณะเฉพาะ สังเขปดังนี้ 1) เป็นรถขุดไฮดรอลิกดินตะขบ (Hydraulic Excavator) หมุนได้รอบตัว ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดกำลังเครื่องยนต์ ขั้นต่ำ 2) บั๊งกี้และความสามารถ (1) มีบั๊งกี้พร้อมฟันและ Side Cutter (2) ขนาด 200 แรงม้า ความจุบั๊งกี้ไม่น้อยกว่า 1.20 ลูกบาศก์เมตร (3) มีระยะขุดไกลสุด (Digging Radius) ไม่น้อยกว่า 9.00 เมตร (4) มีระยะขุดลึกสุด (Digging Depth) ไม่น้อยกว่า 6.50 เมตร (5) มีระยะขุดได้สูงสุด (Cutting Height) ไม่น้อยกว่า 9.00 เมตร (6) มีความเร็วในการหมุน (Swing Speed) ไม่น้อยกว่า 8 รอบต่อนาที	01. รถขุดดินตะขบ ขนาด 150 แรงม้า เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถขุดดินตะขบ ขนาด 150 แรงม้า แบบแขนยาว จำนวน 1 คัน ๆ ละ 6,500,000 บาท คุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้ 1) เป็นรถขุดไฮดรอลิกดินตะขบ (Hydraulic Excavator) หมุนได้รอบตัว ขนาดที่กำหนดเป็นขนาด กำลังเครื่องยนต์ขั้นต่ำ 2) บั๊งกี้และความสามารถ (1) มีบั๊งกี้พร้อมฟันและ Side Cutter (2) ขนาด 150 แรงม้า ความจุบั๊งกี้ไม่น้อยกว่า 0.30 ลูกบาศก์เมตร (3) มีระยะขุดไกลสุด (Digging Radius) ไม่น้อยกว่า 18 เมตร (4) มีระยะขุดลึกสุด (Digging Depth) ไม่น้อยกว่า 14 เมตร (5) มีระยะขุดได้สูงสุด (Cutting Height) ไม่น้อยกว่า 15 เมตร (6) มีความเร็วในการหมุน (Swing Speed) ไม่น้อยกว่า 13 รอบต่อนาที

แผนงาน	งาน	งบ	หมวด รายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	โครงการ/ รายการ	ฉบับที่	งบประมาณ อนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
								<p>3) เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ</p> <p>4) ระบบขับเคลื่อนเป็นแบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic ดันตะขาบแต่ละข้างสามารถขับเคลื่อนอิสระได้</p> <p>5) ระบบเครื่องล่าง</p> <p>(1) ดันตะขาบตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต</p> <p>(2) แผ่นดันตะขาบเป็นแบบ Triple Grouser ความกว้างไม่น้อยกว่า 600 มิลลิเมตร</p> <p>(3) ระยะกึ่งกลางระหว่างดันตะขาบ (Track Gauge) ไม่น้อยกว่า 2,100 มิลลิเมตร</p> <p>6) น้ำหนักใช้งาน (Operating Weight) ขนาด 200 แรงม้า น้ำหนักใช้งานไม่น้อยกว่า 28,000 กิโลกรัม</p> <p>7) แรงดูดลาก (Drawbar pull) ไม่น้อยกว่า 19,000 กิโลกรัม</p> <p>8) ระบบไฟฟ้า 24 โวลต์</p> <p>9) หลังคากันแดดแบบ All Weather Steel Cap with Safety Glass</p> <p>10) อุปกรณ์ประกอบ</p> <p>(1) มิเตอร์บอกชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์</p> <p>(2) เกจบอกอุณหภูมิเครื่องยนต์หรือสัญญาณ</p> <p>(3) เกจบอกความดันน้ำมันเครื่องยนต์หรือสัญญาณ</p> <p>(4) เกจบอกความดันน้ำมันไฮดรอลิก</p> <p>(5) เกจบอกไฟชาร์ตหรือสัญญาณไฟชาร์ต</p> <p>(6) หมวกนิรภัย สำหรับพนักงานขับ 2 ชุด</p> <p>(7) กระบอกอัดจาระบี 1 ชุด</p> <p>(8) ใส้กรองอากาศ จำนวน 2 ชุด</p> <p>(9) ใส้กรองทุกระบบ จำนวน 6 ชุด</p>	<p>3) เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ ไม่น้อยกว่า 6 สูบ ระบายความร้อนด้วยน้ำ ที่ความเร็วรอบเครื่องยนต์หมุนไม่เกินกว่า 2,100 รอบต่อนาที</p> <p>4) ระบบขับเคลื่อนเป็นแบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic ดันตะขาบแต่ละข้างสามารถขับเคลื่อนอิสระได้</p> <p>(1) สามารถปรับความเร็วในการเดินได้ไม่น้อยกว่า 2 ระดับ (High-Low)</p> <p>(2) ความเร็วในการเดินหน้า-ถอยหลัง สูงสุดไม่น้อยกว่า 5.5 กิโลเมตร/ชั่วโมง</p> <p>5) ระบบเครื่องล่าง</p> <p>(1) ดันตะขาบตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต</p> <p>(2) แผ่นดันตะขาบเป็นแบบ Triple Grouser ความกว้างไม่น้อยกว่า 800 มิลลิเมตร</p> <p>(3) ระยะกึ่งกลางระหว่างดันตะขาบ (Track Gauge) ไม่น้อยกว่า 2,300 มิลลิเมตร</p> <p>6) น้ำหนักใช้งาน (Operating Weight) ขนาด 150 แรงม้า น้ำหนักใช้งานไม่น้อยกว่า 24,000 กิโลกรัม</p> <p>7) แรงดูดลาก (Drawbar pull) ไม่น้อยกว่า 20,700 กิโลกรัม</p> <p>8) ระบบไฟฟ้า 24 โวลต์</p> <p>9) หลังคากันแดดแบบ All Weather Steel Cap with Safety Glass</p> <p>10) อุปกรณ์ประกอบ</p> <p>(1) มิเตอร์บอกชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์</p> <p>(2) เกจบอกอุณหภูมิเครื่องยนต์หรือสัญญาณ</p>

วันที่พิมพ์ : 23/9/2563 14:09:32

แผนงาน	งาน	งบ	หมวด รายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	โครงการ/ รายการ	ฉบับที่	งบประมาณ อนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
								<p>(10) ชุดประแจบล็อกสำหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง 14 มิลลิเมตร ถึง 26 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์บรรจุกล่องเหล็ก จำนวน 1 ชุด</p> <p>(11) ชุดประแจปากตายสำหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง 14 มิลลิเมตร ถึง 26 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชุด</p> <p>(12) เครื่องมือประจำรถ จำนวน 1 ชุด</p> <p>(13) มีสัญญาณและอุปกรณ์อื่น ๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต</p> <p>(14) หนังสือคู่มือจำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย คู่มือการบำรุงรักษา (Operation Manual) คู่มือการซ่อม (Shop Manual) และคู่มืออะไหล่ (Parts Book) (ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์)</p> <p>- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561</p> <p>- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 อบจ.สบ. หน้า 68 ข้อ 1 (กองช่าง)</p>	<p>(3) เกจบอกความดันน้ำมันเครื่องยนต์หรือสัญญาณ</p> <p>(4) เกจบอกความดันน้ำมันไฮดรอลิก</p> <p>(5) เกจบอกไฟซาร์ทหรือสัญญาณไฟซาร์ท</p> <p>(6) หมวกนิรภัย สำหรับพนักงานขับ 2 ชุด</p> <p>(7) กระบอขัดจาระบี 1 ชุด</p> <p>(8) ใส่กรองอากาศ จำนวน 2 ชุด</p> <p>(9) ใส่กรองทุกระบบ จำนวน 6 ชุด</p> <p>(10) ชุดประแจบล็อกสำหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง 10 มิลลิเมตร ถึง 32 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์บรรจุกล่องเหล็ก จำนวน 1 ชุด</p> <p>(11) ชุดประแจปากตายสำหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง 10 มิลลิเมตร ถึง 32 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชุด</p> <p>(12) เครื่องมือประจำรถ จำนวน 1 ชุด</p> <p>(13) มีสัญญาณและอุปกรณ์อื่น ๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต</p> <p>(14) หนังสือคู่มือจำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย คู่มือการบำรุงรักษา (Operation Manual) คู่มือการซ่อม (Shop Manual) และคู่มืออะไหล่ (Parts Book)</p> <p>11) ระบบสัญญาณไฟส่องสว่างฉุกเฉิน จำนวน 1 ชุด</p> <p>12) เครื่องอัดจารบีไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด</p> <p>13) บังกั๊ตักวัชพืช จำนวน 1 อัน (ตามราคาท้องถิ่น)</p> <p>- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน</p>

วันที่พิมพ์ : 23/9/2563 14:09:32

แผนงาน	งาน	งบ	หมวด รายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	โครงการ/ รายการ	ฉบับที่	งบประมาณ อนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
									2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 อบจ.สบ. หน้า 68 ข้อ 1 (กองช่าง)
แผนงาน อุตสาหกรรม และการ โยธา	งานก่อสร้าง โครงสร้าง พื้นฐาน	งบลงทุน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	19 ก่อสร้าง ถนนลาดยาง แบบแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 9 เชื่อม หมู่ที่ 4 ต.ชลสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี	ฉบับแรก	3,190,000.00	- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 9 เชื่อมหมู่ที่ 4 ต.ชลสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร ไม่มีไหล่ทางหนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ 66/61 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 9 ข้อ 9 (กองช่าง)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 9 เชื่อมหมู่ที่ 4 ต.ชลสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,030 เมตร ไม่มีไหล่ทางหนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 5,150 ตารางเมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ 66/61 (แก้ไขเปลี่ยนแปลงตามสัญญาจ้างเลขที่ 96/2563 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) - ตามสัญญาจ้างวงเงิน 2,180,000 บาท ตัดลดลงเป็นเงิน 289,644 บาท คงเหลือวงเงินตามสัญญาจ้าง 1,890,356 บาท - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 อบจ.สบ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 9 ข้อ 9 (กองช่าง)

วันที่พิมพ์ : 23/9/2563 14:09:32

1. หัวหน้าหน่วยงานเจ้าของงบประมาณที่ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง

เหตุผล เพื่อให้กองช่างสามารถไปดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามรายการดังกล่าว และเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามระเบียบฯ การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงครั้งนี้ เป็นอำนาจอนุมัติของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 29

(ลงชื่อ).....

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

2. หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ความเห็น.....

.....

.....
 (นางสุวิมล วัฒนา) กก.พ.
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....

(นางนิยม เต่าทอง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

3. เจ้าหน้าที่งบประมาณ

ความเห็น.....

.....

(ลงชื่อ).....

(นายเรืองศักดิ์ วรรณ)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

วันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

4. การอนุมัติ

4.1 ผู้บริหารท้องถิ่น

ความเห็น.....

.....

4.2 สภาท้องถิ่น มีมติอนุมัติในการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 23

เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 หรือผู้มีอำนาจได้อนุมัติแล้ว วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

ตามหนังสือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ สบ(สภ) 51002/68 ลงวันที่ 23 กันยายน 2563

(ลงชื่อ).....

(นายเรืองศักดิ์ วรรณ)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

วันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563